



Weekend Spa





Milieuvriendelijk - Onze *Week End Spa* kuipen zijn uiteindelijk biologisch afbreekbaar en vormen geen gevaar. Wij zijn trots op onze toonaangevende technologie om werkelijk zuivere, groene producten te fabriceren in de modernste fabriek voor Spa's in Europa..



Het geheim van de levensduur

Een huis is slechts zo sterk als de funderingen en wij bouwen een Week End Spapour volgens hetzelfde principe.

KUIP ONDER STEUNING

Speciale steunpilaren ondersteunen de kuip van de Spa en verdelen het gewicht van de bader evenredig over de basis van de Spa.

Deze belangrijke onderdelen vormen het geïntegreerde bouwsysteem van een *Week End Spa* en verzekeren een uitzonderlijk lange levensduur en duurzaamheid voor uw investering in ons merk.



GEÏSOLEERDE BODEMPLAAT

De bodemplaat is de basis waarop wij onze Spa's bouwen. De zijkanten verruimen zich met 100 mm naar boven toe om een barrière te vormen tegen vocht en insecten. Het wordt volledig bedekt door onze RTB isolatie om te voorkomen dat waardevolle warmte door het "koude zinkeffect" van vochtige grond naar buiten wordt getrokken.



Kracht als schoonheid

Acryl buitenoppervlak
6,3 mm met antimicrobiële
behandeling. (645 / L en nieuwe
productie van 330 / 2L-modellen
en 536 / L tijdens het seizoen) -
Buitenoppervlak van 4 mm acryl
(huidige productiemodellen
330 / 2L, 536 / L)

ABS-polymerelaag voor
verhoogde slagvastheid
en kracht

Toepassing van polyurethaan
gemiddelde dichtheid voor
thermische en akoestische isolatie
versterkt. Ondersteuning kussens
zonder afgeschreven beperkingen
zijn automatisch geïntegreerd
in deze laag



De bewerkte zachte rondingen, diepe zitjes en beenruimte van een **Week End Spa** zijn meer dan simpelweg goede ergonomie en stijl. Het ingenieuze detail is uit het zicht verborgen binnen de kuip van de Spa waar onze toonaangevende technologie buitengewone veiligheid, kracht, duurzaamheid en levensduur verleent aan elke **Week End Spa** die wij verkopen.

Al onze **Week End Spa** acrylic kuipen bevatten eveneens antibacterieel materiaal dat de hele levensduur van het product meegaat en veelvuldig gebruikt wordt in plastic keukengerei, zoals snijplanken, om deze te beschermen tegen bacteriën die niet kunnen worden weggeveegd, en dit om dezelfde reden.

Onder het bovenste oppervlak bevinden zich nog 3 lagen van speciaal samengestelde hoogtechnologische polymeer coatings om elk **Week End Spa** kuip te verstevigen en te isoleren. Dit grensverleggende systeem is zo geavanceerd dat er robots nodig zijn om het aan te brengen. Dit produceert een supersterke, milieuneutrale, biologisch afbreekbare, volkomen veilige Spa die zowel uw investering als uw familie voor vele jaren in de toekomst zal beschermen.

Alleen 645 / L

Waarom is de Week End Spa kuip beter?

Zeer stille werking omdat de geluidsisolatie deel uitmaakt van de kuip - en er niet zomaar achteraf werd opgespoten. Met toonaangevende isolerende eigenschappen is de volledige kuip geïsoleerd en isoleert daardoor het systeem, met lagere energiekosten en geldbesparing tot gevolg.

Een van de beste garanties op de kuip in de sector voor de komende jaren...

Milieuvriendelijk - Onze **Week End Spa** kuipen zijn uiteindelijk biologisch afbreekbaar en vormen geen gevaar. Wij zijn trots op onze toonaangevende technologie om werkelijk zuivere, groene producten te fabriceren in de modernste fabriek voor Spa's in Europa..



samen maken we de sprong
HERLITSKA

Plug & Play (330/2L, 536L)

De simpelste manier om de Spa te installeren

Het type elektrische aansluiting verschilt bij elk van de 3 modellen. Onze 330/2L en 536/L modellen zijn voorzien van ons Plug & Play systeem. Een elektriciteitskabel van 3m is reeds geïnstalleerd met een ingebouwde stroomonderbreker, zodat u deze rechtstreeks met een stopcontact buiten kan verbinden. Ons 645/L model moet door een bekwame elektricien rechtstreeks met een hoofschakelaar worden verbonden.

Standaard: 330/2L, 536/L

Niet beschikbaar: 645/L

FUNCTIES:

- Voor gebruik buitenshuis: IP54
- Tweepolige uitschakeling
- Nominale spanning: 230V
- Nominale stroom: 16A
- Nominale verschilstroom: 30 mA



Plug & Play:
Make it easy



samen maken we de sprong
HERLITSKA

Energie besparen

Doeltreffende isolatie is uitermate belangrijk om de gebruikskosten minimaal te houden. Onze unieke **Week End Spa** „Reflective Thermal Barrier” (RTB) isolatie dwingt restwarmte terug in de buizen, terwijl het de koudere buitenlucht buiten houdt. Wij hebben zelfs dit systeem in de Spa bekleding ingebouwd om opstijgende warmte terug naar het water te leiden.

Dit geïntegreerde systeem houdt in dat een **Week End Spa** zeer economisch is om te bezitten. Veel fabrikanten van Spa's gebruiken nog steeds in opspraak gekomen spuitschuimisolatie, enkelen monteren zelfs nog steeds de Spa apparatuur buiten de Spa omkasting. Deze oude systemen zijn achterhaald, duur in gebruik en brengen bovendien schade toe aan het milieu.

De Spa hittekaart foto hier is een infrarood afbeelding. Het gezicht van de persoon is rood, wat duidt op een groot warmteverlies, terwijl de pastel groene en blauwe kleuren van de **Week End Spa** duiden op een zeer laag warmteverlies omdat bijna alle warmte binnen de Spa en de omkasting wordt gehouden.



De Week End Spa behaalde prachtige resultaten in de heatmap test. De temperatuur van het water in de Spa, zichtbaar op de afbeelding, is 35 °C, hoewel dat van de buitenste cover en de thermale cover amper 4 °C is. De buitentemperatuur bedraagt 5 °C.

Meer energiebesparing met de polyfoam isolatie op de Spa vloer en de binnenkant van de omkasting.

Voordelen Zeer langdurige - constante Lambda waarde.

Veilig, niet-toxisch, niet-allergeen, geen condensatie, geen bacteriën, proper, geurloos materiaal, geen geur, geen nevel. Flexibel en lichtgewicht materiaal. Bespaart grondstoffen, zeer goede isolerende eigenschappen. CFC-vrij!



samen maken we de sprong
HERLITSKA

UV-C waterontsmetting (645L)

Onze exclusieve UV-C waterontsmetting is licht, compact en zeer krachtig. Het gebruikt slechts een klein beetje stroom en zal stil, veilig en automatisch al het badwater van de Spa meermaals per dag behandelen, waardoor kristalhelder badwater van natuurlijke kwaliteit wordt verzekerd voor u en uw familie, terwijl het gebruik van extra ontsmettingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt.



Voordelen:

- Zuiver en helder water!
- Ontsmet water doeltreffend en veilig
- Gebonden chloor wordt afgebroken door UV-C licht
- Beschermt uw water tegen ziektekiemen
- Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen
- Voorkomt de geur van chloor en irratie van huid en ogen (rode ogen)

Ozone generator (330/2L - 536L)

Dit toestel produceert ozon die, wanneer het gemengd wordt met water, een krachtige oxidant is die helpt om bacteriën, virussen en algen te vernietigen die zich in het water zouden kunnen bevinden. Daarbovenop helpt het antimicrobiële van de microban binnenin de kuip om verontreinigers te weren en deze in de filter te dwingen.



Voordelen:

- Vermindert de behoefte aan ontsmettingsmiddelen met 60-90%
- Het enige restproduct is zuurstof
- Zeer doeltreffende ontsmetter - doodt tot 99% van ziektekiemen, bacteriën en virussen
- Verwijdt oliën, lotions en andere verontreinigers, met kristalhelder water tot gevolg
- 100% natuurlijk en biologisch afbreekbaar

samen maken we de sprong
HERLITSKA

Week End

330/2L

200 x 150 x 78 cm | 3 personen | 30 Jets



PLUG & PLAY



Eenvoudige bediening



Twee ligstoelen & zitje buitengewone hydro-massage!



**Kuitmassage
Perfekte relaxatie voor uw beenspieren.**



**Exclusieve kleurtherapie
10 waterspiegel LED-lichten**



30 jets



Waterontsmetting met ozon



Afmetingen	2000 x 1500 x 780 mm
Totaal aantal jets	30
Totaal aantal baders	3
Ligstoel	2
Zitting	1
Watervolume	498 L
Kleur	Winter white
Kleur van de omkasting	Brushed grey
Geluidssysteem	Mymusic 2.0, optioneel
Plug & Play	Ja
Besturingssysteem	Gecko Y2+Easy4
Verlichting chromotherapie	10 x 1 LED
Waterontsmetting	Ozonator
Stroomvereisten	230/50Hz (1x16A)
Hydro massagepomp	1x2HP (2 snelheden)
Filter	1 Superfijne Papierfilter (3,06 m ²)
Verwarmingselement	2 KW
Hoofddeunen	2
Regelaar luchtinlaat	3
Isolatie	1 cm polyfoam isolatie met thermische spiegel folie

Week End

330/2L

200 x 150 x 78 cm | 3 personen | 30 Jets



PLUG & PLAY



Eenvoudige bediening



Twee ligstoelen & zitje buitengewone hydro-massage!



**Kuitmassage
Perfecte relaxatie voor uw beenspieren.**



**Exclusieve kleurtherapie
10 waterspiegel LED-lichten**



30 jets



Waterontsmetting met ozon



LENTE PROMO

Inlichtingen in onze zaak

Afmetingen	2000 x 1500 x 780 mm
Totaal aantal jets	30
Totaal aantal baders	3
Ligstoel	2
Zitting	1
Watervolume	498 L
Kleur	Winter white
Kleur van de omkasting	Brushed grey
Geluidssysteem	Mymusic 2.0, optioneel
Plug & Play	Ja
Besturingssysteem	Gecko Y2+Easy4
Verlichting chromotherapie	10 x 1 LED
Waterontsmetting	Ozonator
Stroomvereisten	230/50Hz (1x16A)
Hydro massagepomp	1x2HP (2 snelheden)
Filter	1 Superfijne Papierfilter (3,06 m ²)
Verwarmingselement	2 KW
Hoofdsteenen	2
Regelaar luchtinlaat	3
Isolatie	1 cm polyfoam isolatie met thermische spiegel folie

Week End

536/L

215 x 190 x 85 cm | 5 personen | 36 Jets



PLUG & PLAY



Eenvoudige bediening



Kuit massage



Anti-slip instap



**Lage massage (anti-cellulitis)
Ergonomische massagejets**



**Exclusieve kleurtherapie
14 waterspiegel LED-lichten**



36 jets



Waterontsmetting met ozon



Afmetingen	2150 x 1900 x 850 mm
Totaal aantal jets	36
Fontein jets	2
Lage massage jets	2
Totaal aantal baders	5
Ligstoel	1
Zitting	4
Watervolume	713 L
Kleur	Winter white
Kleur van de omkasting	Brushed grey
Geluidssysteem	Mymusic 2.0, <u>optioneel</u>
Plug & Play	Ja
Besturingssysteem	Gecko Y2+Easy4
Verlichting	14 x 1 LED
chromotherapie	14 x 1 LED
Waterontsmetting	Ozonator
Stroomvereisten	230/50Hz (1x16A)
Hydro massagepomp	1x3HP (2 snelheden)
Filter	1 Superfijne Papierfilter (3,06 m ²)
Verwarmingselement	2 KW
Hoofdsteunen	3
Regelaar luchtinlaat	5
Richtklep	1
Isolatie	1 cm polyfoam isolatie met thermische spiegel folie

Week End 645/L

215 x 215 x 91 cm | 6 personen | 45 Jets



Eenvoudige bediening



1 ligstoel / 5 zitjes



Kuitmassage



Lage massage (anti-cellulitis)
Ergonomische massagejets



Exclusieve kleurtherapie
14 waterspiegel LED-lichten



45 jets



Waterontsmetting met UV



Stereo (bluetooth)



Afmetingen	2150 x 2150 x 910 mm
Totaal aantal jets	45
Fontein jets	2
Lage massage jets	2
Totaal aantal baders	6
Ligstoel	1
Zitting	5
Watervolume	883 L
Kleur	Silver sterling
Kleur van de omkasting	Brushed grey
Geluidssysteem	Maximaal vermogen: 60 W Continue vermogen: 30 watts RVS rooster met poeder coating
Plug & Play	Niet beschikbaar
Besturingssysteem	Gecko Y3+Easy4
Verlichting chromotherapie	16 x 1 LED
Waterontsmetting	UV-C
Stroomvereisten	230/50Hz (1x32A) 1x2HP + 1x2Hp (2 snelheden)
Hydro massagepomp	1 Superfijne Papierfilter (3,06 m ²)
Filter	3 KW
Verwarmingselement	3
Hoofdsteunen	6
Regelaar luchtinlaat	1
Richtklep	1 cm polyfoam isolatie met thermische
Isolatie	
Gewicht: Droog / Gevuld (ongeveer)	~330 kg / ~ 1213 kg



Info of Vragen?



HERLITSKA Bvba
Leuvensesteenweg 363
3190 Boortmeerbeek
Tel: 016650166
Mail: info@herlitska.be

OPENINGSUREN WINKEL

dinsdag 10:00 - 12:30 en 13:30 - 18:00
woensdag 10:00 - 12:30 en 13:30 - 18:00
donderdag 10:00 - 12:30 en 13:30 - 18:00
vrijdag 10:00 - 12:30 en 13:30 - 18:00
zaterdag 10:00 - 18:00